

**Datum: 19 maj 2016**

**Encepur och Encepur Barn (inaktiverat TBE virus vaccin) – försiktighetsåtgärd vid allvarlig överkänslighet mot ägg**

Bästa hälso- och sjukvårdspersonal,

GLAXOSMITHKLINE vill, i samråd med Läkemedelsverket, informera om att försiktighetsåtgärder bör vidtagas vid immunisering med Encepur/Encepur Barn av individer med allvarlig överkänslighet mot ägg.

**Sammanfattning**

- Encepur och Encepur Barn (inaktiverat TBE virus vaccin) tillverkas med hjälp av kycklingembryoceller och kan därför innehålla rester av ägg- och kycklingprotein såsom ovalbumin.
- Patienter som är allergiska mot ägg och reagerat med kliniska symtom som urtikaria, svullna läppar och struplock, laryngospasm eller bronkospasm, blodtrycksfall eller chock efter att ha ätit ägg, bör immuniseras endast under noggrann klinisk övervakning och med beredskap för omedelbar akutbehandling vid behov.
- Produktinformationen för Encepur och Encepur Barn kommer att uppdateras med denna information.

**Biverkningsrapportering**

Hälso- och sjukvårdspersonal ska i enlighet med gällande nationella föreskrifter rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket (elektronisk blankett och instruktioner finns på [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)).

**Kontaktinformation för ytterligare information eller frågor**

*Vid medicinska frågor:*

Claude Guiron, MD  
[claudio.guiron@gsk.com](mailto:claudio.guiron@gsk.com)

[scand.medinfo@gsk.com](mailto:scand.medinfo@gsk.com)

Solna 19/5-2016



Claude Guiron  
Medicinsk Direktör GSK Sverige